（別表１－１）
適用農作物（食品の用に供される農作物（特用作物及び家畜の飼料の用に供される農作物を含む。）：作物残留試験成績を必要とするもの）

大グループ名	中グループ名	作物名	作物名に含まれる別名、地方名、品種名等の例	備考
米		稲	水稲（移植、直播）、陸稲	種子を収穫するもの
麦類		えんばく	オートムギ、エン麦、カラスムギ	
		大麦	二条種、六条種、はだか麦	
		小麦		
		ライ麦		
雑穀類	いね科細粒雑穀類	あわ		
		きび		
		ひえ		
	とうもろこし	とうもろこし（子実）		
		未成熟とうもろこし	スィートコーン	種子（ある程度成熟した雌穂）を収穫するもの
		アマランサス（種子）	ヒモゲイトウ、センニンコク、スギモリケイトウ、フジゲイトウ、繁穂ヒユ、種粒ヒユ	種子を収穫するもの
		キノア		
		食用ソルガム	もろこし、たかきび、こうりゃん	
		そば	だったんそば	
		はとむぎ		
果樹類	かんきつ	天草		果実を収穫するもの
		アンコール		
		伊予柑		
		大紅みかん		

オレンジ	スイートオレンジ、 バレンシアオレンジ
カーブチー	
かぼす	
カラ	カラマンダリン
河内晩柑	
清見	
きんかん	ニンポウキンカン、マルキンカン
グレープフルーツ	
サガマンダリン	
サマーフレッシュ	
シークヮーサー	
じゃばら	
不知火	デコポン
すだち	
せとか	
セミノール	
タロガヨ	
たんかん	
長門ユズキチ	
なつみかん	甘夏、なつだいだい
ネーブル	ワシントンネーブル
はっさく	
はるか	
はるみ	

		はれひめ		
		日向夏		
		ぶんたん	ざぼん、ぼんたん、晩白柚、うちむらさき	
		平兵衛酢		
		ぽんかん		
		マーコット		
		みかん	温州みかん	
		ゆず		
		ライム		
		レモン		
	小粒核果類	あんず	アプリコット	果実を収穫するもの
		うめ		
		すもも	プラム、プルーン	
	ベリー類	アロニア	チョコベリー	果実を収穫するもの
		食用桑（果実）	カラグワ、ヤマグワ	
		シーベリー	サジー、サージ、スナヂグミ	
		すぐり	グースベリー	
		ハスカップ	クロミノウグイスカグラ	
		ふさすぐり	カーランツ、カラント、カランツ、アカフサスグリ、クロフサスグリ、カシス	
		ブラックベリー		
		ブルーベリー		
		ラズベリー		
		あけび（果実）		果実を収穫する

			もの
	アセロラ		
	アテモヤ		
	アボカド		
	いちじく		
	いちょう（種子）	ギンナン	種子を収穫するもの
	おうとう	さくらんぼ	果実を収穫するもの
	オリーブ		
	かき		
	カニステル	エッグフルーツ、クダモノタマゴ	
	がまずみ	ジョミ	
	かりん		
	キウイフルーツ		
	グアバ（果実）	バンジロウ、バンザクロ	
	くさぼけ	スドメ、シドミ	
	くり		種子を収穫するもの
	くるみ		
	ゴレンシ	スターフルーツ	果実を収穫するもの
	ざくろ		
	サポジラ		
	さるなし	こくわ、香粋	
	さんざし（果実）	オオサンザシ、オオミサンザシ	
	さんしょう（果実）		
	ジャボチカバ		
	食用つばき（種子）		種子を収穫するもの
	ストロベリーグア		果実を収穫する

	バ		もの
	チェリモヤ		
	なし	日本なし、西洋なし、中国なし	
	なつめ		
	ネクタリン	アブラモモ、ズバイモモ	
	パイナップル		
	パッションフルーツ	くだものとけいそう	
	バナナ		
	はまなす（果実）		
	パパイヤ		
	バンレイシ	シャカトウ、アテス、シュガーアップル	
	ピタヤ	ホワイトピタヤ、レッドピタヤ、ゴールデンピタヤ、ドラゴンフルーツ	
	ピタンガ	タチバナアデク、スリナムチェリー、ブラジルチェリー	
	びわ		
	フェイジョア	パイナップルグアバ	
	ぶどう	小粒種ぶどう（デラウェア、シラガブドウ、やまぶどう）、大粒種ぶどう（巨峰系４倍体品種、２倍体米国系品種、２倍体欧州系品種、３倍体品種他）　注１）	
	ペカン		種子を収穫するもの
	ペピーノ		果実を収穫するもの
	ポポー	アケビガキ	
	ホワイトサポテ		

		マルメロ		
		マンゴー		
		ミラクルフルーツ		
		むべ		
		もも		
		やまもも		
		リュウガン	ロンガン、竜眼	
		りんご		
		レイシ	ライチ	
		レンブ	ジャワフトモモ	
野菜類	うり類（漬物用）	赤毛ウリ	モーウィ	果実を収穫するもの
		食用ひょうたん		
		食用へちま		
		しろうり	あおうり、カリモリ、はぐらうり、青しまうり、くろうり、桂うり	
		漬物用すいか	源吾兵衛西瓜	未成熟な果実を収穫するもの
		漬物用まくわうり	ぺっちんうり	
		漬物用メロン		
		とうがん	かもうり、冬瓜	果実を収穫するもの
		はやとうり		
		ゆうがお	かんぴょう	
	とうがらし類	甘長とうがらし	伏見とうがらし、万願寺とうがらし、三宝とうがらし	果実を収穫するもの。 未成熟の状態で利用する甘味種。
		かぐらなんばん		果実を収穫するもの
		きだちとうがらし		

		ししとう	ししとうがらし、獅子唐、葵ししとう	
		とうがらし	鷹の爪、八房、日光とうがらし、札幌大長とうがらし	果実を収穫するもの。 未成熟の状態で、あるいは完熟させて利用する辛味種
		ハバネロ		果実を収穫するもの
		ピカンテ		
	なばな類	あさまこな	朝熊小菜	茎葉及び花蕾を収穫するもの
		あすっこ		
		アレッタ		
		おおさきな	大崎菜	
		太田かぶ	やる菜	
		オータムポエム	アスパラ菜	
		大野菜		
		かいらん		
		かきな	かき菜、宮内菜、宮崎菜、ＣＯ菜	
		勝山水菜	平泉寺水菜、郡水菜、さんまい水菜、北市水菜	
		くきたちな	会津茎立菜、カブレ菜、縮緬茎立菜	
		こうさいたい	紅菜苔	
		さいしん	菜芯、油菜芯	
		三景雪菜		
		四川児菜	子持たかな	
		チンゲンサイ（なばな的栽培）		
		摘菜花		
		つぼみな	つぼみ菜、三陸つぼみ菜、あでやかつぼみ菜	
		なばな	なのはな、はなな	
		のらぼうな	のらぼう菜	
		博多蕾菜		
		はたけな（なばな的栽培）	畑菜（なばな的栽培）	
		はなっこりー		
		みずかけな	水掛菜	
		めいけな	女池菜、新潟なばな	
	非結球あぶらな科葉菜	あざみな	チリメンカラシ、ハゴロモカラシナ	茎葉（花茎がのびだす前のもの）

	類	あじみな	味美菜	を収穫するもの
		海野（茎葉）		
		大山そだち		
		カーボロネロ	黒キャベツ	
		かほくな	河北菜	
		からしな	黄からしな、葉からしな、やましおな、レッドアジアンマスタード、グリーンマスタード、セリフォン	
		木曽菜		
		ケール	ハゴロモカンラン、リョクヨウカンラン	
		こまつな	小松菜	
		さがみグリーン		
		さぬきな		
		さんとうさい	山東菜、べかな、非結球はくさい、半結球はくさい、いがむらさき	
		四川搾菜（茎葉）	たけのこたかな	
		しろな	大阪しろな、なにわ菜、京の里しろな、いなみ菜	
		仙台芭蕉菜		
		仙台雪菜		
		千宝菜１号	せんぽうさい１号	
		千宝菜２号	せんぽうさい２号	
		タアサイ	ターサイ、ターツァイ、如月菜、きさらぎな、瓢菜、ひさごな、縮み菜、ちぢみな	
		たいさい	体菜、たいな、雪白体菜、二貫目体菜、しゃくし菜、長岡菜	
		たかな	高菜、かつおな、せいさい、山形青菜、三池たかな	
		食べて菜		
		チンゲンサイ	青梗菜	
		てごろ菜		
		長崎はくさい	長崎白菜、唐人菜、唐菜	
		なかじまな	中島菜	
		のざわな	野沢菜	
		博多白菜		

		パクチョイ		
		はたけな	畑菜	
		ひこしまはるな	彦島春菜	
		ビタミン菜		
		姫路若菜		
		ひろしまな	広島菜	
		べんり菜		
		みずな	京菜、水菜、京水菜	
		みぶな	壬生菜	
		山形みどりな		
		やまとまな	大和真菜	
		ルッコラ	ロケット、セルバチコ、ガルギール、エルーカ	
		わさびな		
	非結球レタス	かきちしゃ	サンチュ、チマサンチュ	葉を収穫するもの
		サラダ菜	バターヘッド型レタス、バターヘッド型たまぢしゃ	茎葉を収穫するもの
		立ちちしゃ	ロメインレタス、コスレタス	
		美味タス	ビミタス	
		リーフレタス	葉ちしゃ、チリメンチシャ、サニーレタス、シルクレタス、フリルレタス	
	豆類（未成熟）	えだまめ		未成熟なさや付き豆を収穫するもの
		さやいんげん	ヒラザヤインゲン、モロッコインゲン	
		さやえんどう	きぬさやえんどう、スナックえんどう、砂糖えんどう、スナップエンドウ	
		実えんどう	うすいえんどう、グリーンピース	未成熟な種子（さや付で収穫されるものを含む）を収穫するもの
		未成熟ささげ	十六ささげ、あきしまささげ	未成熟なさや付き豆を収穫する

				もの
		未成熟しかくまめ	ウリズン、トウサイ	
		未成熟そらまめ		未成熟な種子（さや付で収穫されるものを含む）を収穫するもの
		未成熟なたまめ		未成熟なさや付き豆を収穫するもの
		未成熟ふじまめ	未成熟千石豆、未成熟カガツルマメ、未成熟ツルマメ	
	しそ科葉菜類	えごま（葉）		茎葉を収穫するもの
		オレガノ	ハナハッカ、ワイルドマジョラム	
		しそ	おおば	
		セージ	コモンセージ、パイナップルセージ、チェリーセージ、レッドセージ	
		タイム	コモンタイム、クリーピングタイム、レモンタイム、カピタートゥス（ペルシアン・ヒソップ）、オレンジタイム、ジギス（ソースタイム）	
		バジル	スイートバジル、ダークオパールバジル、メボウキ	
		はっか	ミント、スペアミント、ペパーミント、アップルミント	
		レモンバーム	セイヨウヤマハッカ	
		ローズマリー	マンネンロウ	
	せり科葉菜類	きんさい	スープセルリー、シャンサイ、中国ゼリ、キンツァイ	茎葉を収穫するもの
		コリアンダー（葉）	香菜、シャンツァイ、パクチー、コエンドロ	

		せり		
		セルリー		
		チャービル	ウイキョウゼリ、セルフィーユ	
		ディル（葉）	イノンド、時蘿	
		にんじん（葉）	葉にんじん	比較的若い葉を根とともに収穫するもの。
		パセリ	モスカールドパセリ、イタリアンパセリ	茎葉を収穫するもの
		フェンネル（葉）	ういきょう	
		みつば	青みつば、切りみつば、根みつば	
		アーティチョーク	ちょうせんあざみ	花蕾を収穫するもの
		アイスプラント		茎葉を収穫するもの
		あけび（茎葉）	キノメ	茎葉（若芽）を収穫するもの
		あさつき	イトネギ、センボンワケギ	葉及び鱗茎を収穫するもの
		あしたば		茎葉を収穫するもの
		アスパラガス		新芽を収穫するもの
		あまちゃ		茎葉を収穫するもの
		アマランサス（茎葉）	ハゲイトウ、アオビユ、ホナガイヌビユ、ひゆな	
		いちご	オランダイチゴ	果実を収穫するもの
		いちょう（葉）		葉を収穫するもの
		うこぎ	ウコギ（ヤマウコギ）、ヒメウコギ	茎葉を収穫するもの
		うこん	秋ウコン、キョウオウ、春ウコン	根茎を収穫するもの
		うすばさいしん		根茎及び根を収穫するもの
		うど		若い茎葉部を収穫するもの
		えびすぐさ（茎葉）	ロッカクソウ	地上部の全草を収穫するもの。

		エンサイ	エンツァイ、あさがおな、空心菜、通菜、ヨウサイ	茎葉を収穫するもの
		エンダイブ	ニガヂシャ、キクヂシャ	
		おうぎ	キバナオウギ、ナイモウオウギ	根を収穫するもの
		おうれん		根茎を収穫するもの
		おかのり		茎葉を収穫するもの
		おかひじき	クサヒジキ、オカミル、ミルナ	
		オクラ		果実を収穫するもの
		おけら	オオバナオケラ、ホソバオケラ	根茎を収穫するもの
		おらんだわれもこう	サラダバーネット	葉を収穫するもの
		オリーブ（葉）		
		かえんさい	デトロイトダークレッド、レッドビート、ガーデンビート	根を収穫するもの
		かき（葉）		葉を収穫するもの
		かのこそう	ハルオミナエシ	根茎及び根を収穫するもの
		かぶ	赤かぶ、赤菜、温海かぶ、稲核菜、大かぶ、鬼首菜、源助カブナ、こかぶ、小牛田菜、聖護院かぶ、酢茎菜（すぐきな）、長禅寺菜、津田かぶ、天王寺かぶ、鳴沢菜、羽広菜、ひのなかぶ（日野菜）、福島菜、紅かぶ、ゆるぎかぶ（万木かぶ）	茎葉及び根を収穫するもの
		かぼちゃ	日本かぼちゃ、西洋かぼちゃ、ぺぽかぼちゃ（ズッキーニを除く）	果実を収穫するもの
		カモミール	カモマイル、カミツレ、ジャーマンカモミール、ロー	花を収穫するもの

		マンカモミール	
	カリフラワー	はなやさい、さんごしょう、ロマネスコ	花蕾及び花茎を収穫するもの
	カレープラント		茎葉を収穫するもの
	かわらけつめい		地上部全草（茎葉及び豆果）を収穫するもの
	かんしょ（茎葉）		茎葉を収穫するもの
	かんぞう（花）	シナカンゾウ、ノカンゾウ、ヤブカンゾウ、黄花菜、金針菜	蕾を収穫するもの
	きく（葉）	きく葉	葉を収穫するもの
	ぎぼうし	うるい	茎葉を収穫するもの
	キャベツ	チリメンキャベツ、サボイキャベツ	結球した茎葉を収穫するもの
	キャラウエイ（葉）	ヒメウイキョウ	茎葉を収穫するもの
	きゅうり		果実を収穫するもの
	きゅうり（花）	花丸きゅうり	きゅうりの雌花を収穫するもの
	きゅうり（葉）		きゅうりの葉を収穫するもの
	ぎょうじゃにんにく		葉及び鱗茎を収穫するもの
	グアバ（葉）		葉を収穫するもの
	くきちしゃ	やまくらげ、トムシャ、ステムレタス	茎及び上部の若い葉を併せて収穫するもの
	茎ブロッコリー	スティックセニョール	花蕾及び花茎を収穫するもの
	くこ（果実）	枸杞子（クコシ）	果実を収穫するもの
	くこ（葉）	枸杞葉（クコヨウシ）	葉を収穫するもの
	くさそてつ	こごみ、ガンソク、コゴメ、クグミ、ニワソテツ	
	クレソン	ウォータークレス	茎葉を収穫するもの
	くわい		塊茎を収穫するもの

		げんのしょうこ		全草を収穫するもの
		こおにたびらこ		茎葉を収穫するもの。 春の七草では、ほとけのざといわれているもの
		コールラビ	球茎カンラン、蕪キャベツ	肥大した茎を収穫するもの
		こがねばな		根を収穫するもの
		ごぼう		
		コンフリー	シンフィツム、ヒレハリソウ	葉を収穫するもの
		ザーサイ	茎タカナ、海野（肥大茎）、四川搾菜（肥大茎）	肥大した茎を収穫するもの
		さといも（葉柄）	ずいき、だついも	葉柄を収穫するもの
		サフラン		めしべを収穫するもの
		さわあざみ	まあざみ	葉を収穫するもの。
		さんしょう（葉）	木の芽	
		じおう		根茎を収穫するもの
		しそ（花穂）		花穂を収穫するもの
		しゃくやく（薬用）		根を収穫するもの
		しゅんぎく	菊菜	茎葉を収穫するもの
		じゅんさい		
		しょうが	根しょうが	根茎を収穫するもの
		食用アジアンタム		葉を収穫するもの
		食用アスター	えぞぎく	花を収穫するもの
		食用あまどころ		根茎を収穫するもの
		食用アロエ	キュラソーアロエ、ケープアロエ	葉を収穫するもの
		食用インパチェンス	アフリカホウセンカ、ニューギニア・インパチェンス	花を収穫するもの
		食用カーネーショ		

	ン		
	食用かえで（葉）		葉を収穫するもの
	食用ぎく		花を収穫するもの
	食用金魚草	スナップドラゴン	
	食用きんせんか	カレンジュラ	
	食用桑（葉）		葉を収穫するもの
	食用月桂樹	ローリエ	
	食用コスモス		花を収穫するもの
	食用さくら（葉）	さくら葉	葉を収穫するもの
	食用シネラリア	フウキギク、サイネリア	花を収穫するもの
	食用すいば	ソレル、オゼイユ	葉を収穫するもの
	食用ストック		花を収穫するもの
	食用すべりひゆ		茎葉を収穫するもの
	食用西洋たんぽぽ	食用タンポポ、ダンデライオン	葉を収穫するもの
	食用せんにちこう	千日紅	花を収穫するもの
	食用トレニア		
	食用ナスタチウム	ノウゼンハレン、キンレンカ	
	食用なでしこ		
	食用パンジー		
	食用プリムラ	食用さくらそう	
	食用ペチュニア		
	食用べにばな（花）		
	しょくようほおずき	ゴールデンベリー、トマティロ、グランドチェリー	果実を収穫するもの
	食用ミニバラ		花を収穫するもの
	食用やぐるまぎく		花を収穫するもの。

				（山野草のやぐるまそうとは別種）
		食用ゆり	ゆりね	鱗茎を収穫するもの
		食用ラベンダー	イングリッシュ・ラベンダー	茎葉及び花を収穫するもの
		食用ルドベキア	オオハンゴンソウ	花を収穫するもの
		すいか		成熟した果実を収穫するもの
		すいぜんじな	金時草、ハンダマ	茎葉を収穫するもの
		ズッキーニ		果実を収穫するもの
		ズッキーニ（花）	花ズッキーニ	花を収穫するもの
		西洋ごぼう	サルシファイ、バラモンジン、サルシフィー	根を収穫するもの
		セネガ	ヒロハセネガ	根を収穫するもの
		セルリアック	根セロリ、根セルリ	
		せんきゅう		根茎を収穫するもの
		せんぶり		全草を収穫するもの
		ぜんまい		葉を収穫するもの
		だいおう	信州大黄	根茎を収穫するもの
		だいこん	葉だいこん、だいこんな	茎葉及び根を収穫するもの
		たけのこ	マダケ、モウソウチク、ハチク	若い桿を収穫するもの
		たまねぎ		鱗茎を収穫するもの
		タラゴン	エストラゴン、フレンチタラゴン、ロシアンタラゴン	茎葉を収穫するもの
		たらのき	たらのめ	新芽を収穫するもの
		チコリ	キクニガナ	茎葉（軟化させた芽）を収穫するもの
		チコリ（根株）	キクニガナ	根を収穫するもの
		チャイブ	エゾネギ、セイヨウアサツキ、シブ	葉を収穫するもの

		レット	
	ちょろぎ		塊茎を収穫するもの
	つるな	はまな、はまぢしゃ	茎葉を収穫するもの
	つるむらさき	シンツルムラサキ	
	つわぶき		葉柄を収穫するもの
	とうがらし（葉）		葉を収穫するもの
	とうき		根茎を収穫するもの
	とうすけぼうふう		根を収穫するもの
	どくだみ		地上部全草を収穫するもの
	とちゅう（葉）		葉を収穫するもの
	トマト		果実を収穫するもの。 直径３ｃｍ以下のものは含まない。
	とりかぶと（薬用）		塊根を収穫するもの
	トレビス	トレビツ	結球した茎葉を収穫するもの
	なす		果実を収穫するもの
	なずな		茎葉を収穫するもの。 春の七草の一種。
	なんてん（葉）		葉を収穫するもの
	にがうり	つるれいし	果実を収穫するもの
	にら	黄にら	葉を収穫するもの
	にら（花茎）	花にら	花蕾及び花茎を収穫するもの
	にんじん	金時にんじん、西洋にんじん、島にんじん	根を収穫するもの
	にんにく	ジャンボニンニク、エレファントガーリック、グレートヘッドガーリック	鱗茎を収穫するもの
	にんにく（花茎）		花茎を収穫するもの

		ねぎ	九条ねぎ、加賀太ねぎ、千住ねぎ、やぐらねぎ、下仁田ねぎ、リーキ	茎葉を収穫するもの
		のびる		葉及び鱗茎を収穫するもの
		はくさい		結球した茎葉を収穫するもの
		はこべ	こはこべ、みどりはこべ	茎葉を収穫するもの
		葉ごぼう		比較的若い葉を根とともに収穫するもの
		葉しょうが	やなかしょうが、はじかみしょうが、筆ショウガ	生葉のついたままの若い根茎を収穫するもの
		はすいも（葉柄）		葉柄を収穫するもの
		葉たまねぎ	葉玉葱	たまねぎの比較的若い段階（鱗茎が太り始める頃）の葉及び鱗茎を収穫するもの
		畑わさび	おかわさび	葉、花茎、根茎及び根を収穫するもの。 畑地で栽培されるもの。
		畑わさび（葉）	葉わさび	葉を収穫するもの。 畑地で栽培されるもの。
		はつかだいこん	廿日大根、ラディッシュ、二十日大根	茎葉及び根を収穫するもの
		花オクラ		花を収穫するもの
		バニラ		果実を収穫するもの
		葉にんにく		にんにくの比較的若い段階の葉及び鱗茎を収穫するもの
		ははこぐさ	ごぎょう、おぎょう	茎葉を収穫するもの。 春の七草の一種
		はぶそう（茎葉）		地上部全草を収穫するもの
		はまぼうふう（葉）		葉を収穫するも

			の
	ピーマン	大獅子、カリフォルニアワンダー、カラーピーマン、オランダパプリカ	果実を収穫するもの
	ひきおこし		地上部全草を収穫するもの
	非結球メキャベツ	プチヴェール、ミニベール	茎葉及び脇芽を収穫するもの
	びわ（葉）		葉を収穫するもの
	ふき		葉柄を収穫するもの
	ふき（ふきのとう）	ふきのとう	ふきのとうを収穫するもの
	ふだんそう	ベトラーブ、あかふだんそう、スイスチャード、デトロイト	葉を収穫するもの
	フローレンスフェンネル		葉柄の基部の肥大した部分を収穫するもの
	ブロッコリー		花蕾及び花茎を収穫するもの
	ほうきぎ	とんぶり、ほうきぐさ	胞果を収穫するもの
	ほうれんそう		茎葉を収穫するもの
	ほそばわだん	にがな、ンジャナ	
	ぼたんぼうふう	長命草、サクナ、チョーミーグサ	
	ボリジ	ルリジサ	茎葉及び花を収穫するもの
	マーシュ	コーンサラダ、マーシュレタス	茎葉を収穫するもの
	まくわうり		成熟した果実を収穫するもの
	まこもたけ	まこも	マコモクロホ菌の寄生により肥大したまこもの茎を収穫するもの
	マジョラム	スイートマージョラム、ポットマジョラム、ゴールデンマジョラム、マヨラナ	茎葉を収穫するもの
	みしまさいこ		根茎を収穫するもの

	みずいも（葉柄）	タイモ	葉柄を収穫するもの
	ミニトマト		果実を収穫するもの。 直径３ｃｍ以下のもの。
	みょうが（茎葉）	みょうがたけ	軟化させた茎葉を収穫するもの
	みょうが（花穂）	はなみょうが	花穂を収穫するもの
	紫うこん	ガジュツ	根茎を収穫するもの
	メキャベツ	芽キャベツ、こもちかんらん	結球した腋芽（脇芽）を収穫するもの
	メロン	アールスメロン、アムスメロン、アンデスメロン、エリザベスメロン、キンショウメロン、キンショーメロン、クインシーメロン、タカミメロン、ハニーデューメロン、パパイヤメロン、プリンスメロン、ハミウリ	成熟した果実を収穫するもの
	もみじがさ	しどけ、モミジクサ、タイコウナ、トウキチナ	茎葉を収穫するもの
	もりあざみ	やまごぼう、ごぼうあざみ	根を収穫するもの
	モロヘイヤ	タイワンツナソ、シマツナソ	茎葉を収穫するもの
	薬用にんじん	おたねにんじん、チョウセンニンジン、コウライニンジン	根を収穫するもの
	ヤーコン（茎葉）		茎葉を収穫するもの
	やなぎたで	アユタデ、ほんたで、マタデ	
	やまのいも（むかご）	ナガイモのむかご、ヤマノイモ（ジネンジョ）のむかご	むかご（肉芽）を収穫するもの
	ヤングコーン	ベビーコーン	トウモロコシの幼果（雌穂）を収穫するもの

		ゆきのした		葉を収穫するもの
		よぶすまそう	ぼんな、ホンナ	茎葉を収穫するもの
		よめな	はぎな	
		よもぎ		
		らっきょう	らっきょう（エシャレット栽培）、らっきょう（エシャロット栽培）	鱗茎を収穫するもの
		ルバーブ	ショクヨウダイオウ	葉柄を収穫するもの
		レタス	クリスプヘッド型たまちしゃ	結球した茎葉を収穫するもの
		レモングラス	メリッサグラス、レモンガヤ、レモンソウ、フィーバーグラス	茎葉を収穫するもの
		レモンバーベナ	コウスイボク	茎葉を収穫するもの
		れんこん	はす	根茎を収穫するもの
		わけぎ		葉及び鱗茎を収穫するもの
		わさび	みずわさび	葉、花茎、根茎及び根を収穫するもの。 水系で栽培されるもの。
		わさびだいこん	ホースラディッシュ、西洋わさび	根を収穫するもの
		わらび		葉を収穫するもの
きのこ類		えのきたけ		子実体（きのこ）を収穫するもの
		エリンギ	カオリヒラタケ	
		しいたけ		
		なめこ		
		ひらたけ		
		ぶなしめじ		
		まいたけ		
		マッシュルーム	ツクリタケ	

いも類		アメリカホドイモ	アピオス	塊根を収穫するもの
		かんしょ	さつまいも、シモンいも	
		きくいも	ブタイモ	塊茎を収穫するもの
		こんにゃく		
		さといも	えびいも、たけのこいも、やつがしら	
		はすいも（塊茎）		
		ばれいしょ	じゃがいも	
		みずいも	田いも	
		ヤーコン		塊根を収穫するもの
		やまのいも	やまといも、自然薯、丸いも、ながいも、とっくりいも、いせいも、いちょういも、つくねいも、だいじょ	塊茎を収穫するもの
豆類（種実）		あずき	大納言	成熟した種子を収穫するもの
		いんげんまめ	いんげん、きんときまめ、とらまめ、うずらまめ	
		えんどうまめ		
		ささげ		
		そらまめ		
		だいず		
		なたまめ		
		ふじまめ	千石豆、カガツルマメ、ツルマメ	
		べにばないんげん	はなまめ	
		らっかせい	なんきんまめ、ピーナッツ	
		えごま（種子）		種子を収穫するもの。
		えびすぐさ（種子）	ロッカクソウ	
		キャラウエイ（果実）	ヒメウイキョウ	果実を収穫するもの
		からしな（種子）		種子を収穫するもの
		ごま		
		コリアンダー（果実）	コエンドロ	果実を収穫するもの

		さとうきび		茎を採糖目的に収穫するもの
		しそ（種子）		種子を収穫するもの
		食用亜麻		
		食用べにばな（種子）		
		茶		新芽を収穫するもの
		ディル（種子）		種子を収穫するもの
		てんさい	サトウダイコン	根を採糖目的に収穫するもの
		なたね		種子を収穫するもの
		はぶそう（種子）		
		ひし		
		ひまわり（種子）		種子を収穫するもの
		フェンネル（種子）	ういきょう（種子）	
		ホップ	セイヨウカラハナソウ	雌花穂を収穫するもの
飼料作物	牧草	いね科牧草	オーチャードグラス、チモシー、イタリアンライグラス、トールフェスク、ペレニアルライグラス、バヒアグラス	家畜飼料用に茎葉を収穫するもの
		まめ科牧草	赤クローバー、白クローバー、アルファルファ	
		飼料用えんばく		
		飼料用とうもろこし		家畜飼料用に茎葉及び雌穂を収穫するもの
		ソルガム	スーダングラス	家畜飼料用に茎葉を収穫するもの

注１）

巨峰系４倍体品種ぶどう

巨峰、ピオーネ、安芸クイーン、藤稔、サニールージュ、翠峰、黒王、ゴルビー、紫玉、シナノスマイル、高妻、多摩ゆたか、白峰、紅義、伊豆錦、出雲クイーン、イチキマール、ウエハラ５４０号、オーロラブラック、オリンピア、さがみ、ジャスミン、ダークリッジ、高墨、ハイベリー、ハニーブラック、ハニービーナス、ブラックオーパス、ブラックオリンピア、紅伊豆、紅瑞宝、紅富士、紅やまびこ、竜宝、レッドクイーン、ロードベリー、黄玉、天秀等

２倍体米国系品種ぶどう

アジロンダック、マスカットベリーA、バッファロー（アーリースチューベン）、ナイヤガラマラベルファ、ウルバナ、キャンベル、キャンベルアーリー、スチューベン、セイベル９１１０、セネカ、大玉露、タノレッド、旅路、ナイアガラ、紅金沢、紅塩谷、紅南陽、ポートランド、レッドポート、ピアレス、ニューヨークマスカット、ノースブラック、ノースレッド、バイオレットウエハラ、フレドニア、ヒムロッドシードレス等

２倍体欧州系品種ぶどう

瀬戸ジャイアンツ、ロザキ、マリオ、ロザリオビアンコ、ルビーオクヤマ、マスカットオブアレキサンドリア、シャインマスカット、ＣＧ８８４３５、アルフォンスラバレー、イタリア、甲斐乙女、甲斐路、カッタクルガン、カベルネソービニオン、グリーンサマー、クルガンローズ、ケニギンデルワインガルデン、甲州、甲州三尺、ゴールド、ゴールドフィンガー、ザバルカンスキー、シトロンネル、シャルドネ、赤嶺、セシリア、乍那、チェリー、京早晶、ニューナイ、ネオマート、ネオマスカット、ネヘレスコール、バラディ、ビーナス、ピッテロビアンコ、ブラックスワン、ブラック三尺、フレームトーケー、貝甲干、紅アレキ、紅三尺、紅環、ベニピッテロ、馬乃子、マスカット甲府、マスカットデュークアモーレ、マスカットハンブルグ、マスカットビオレ、マニキュアフィンガー、モルゲンシェーン、ヤトミローザ、ユニコーン、リザマート、リッシバーバ、竜眼、涼玉、ルーベルマスカット、ルビー大久保、レッドグローブ、レッドネヘレスコール、ローヤル、ロザリオロッソ、アリサ、黄華、紫苑、ヒロハンブルグ等

３倍体品種ぶどう

キングデラ、サマーブラック、甲斐美嶺、ナガノパープル、安芸シードレス、美嶺等

注２）

大グループまたはいね科細粒雑穀類、小粒核果類、ベリー類、うり類（漬物用）、なばな類、非結球あぶらな科葉菜類、非結球レタス、しそ科葉菜類及びせり科葉菜類以外の中グループについては、これら作物群に含まれるものとして作物名欄に標記されている作物以外のもので、これら作物群に含まれる作物も含まれる。

（別表１－２）

適用農作物（食品の用に供される農作物（特用作物及び家畜の飼料の用に供される農作物を含む。）以外の農作物：作物残留性試験成績を必要としないもの）

大グループ名	中グループ名	作物名	作物名に含まれる別名、地方名、品種名、等の例	備考
花き類・観葉植物		アイスランドポピー		
		アイビーゼラニウム		

		アイリス		
		アガパンサス		
		アゲラタム		
		あさがお		
		あざみ		
		アジアンタム		
		アジュガ		
		アスター		
		アスチルベ		
		アッツザクラ		
		アナナス		
		アネモネ		
		アマゾンリリー		
		アマドコロ		
		アメリカンブルー		
		アリウム		
		アルストロメリア		
		アロエ		
		アンスリウム		
		インパチェンス		
		うつぼかずら		
		エキザカム		
		エレムルス		
		おかめざさ		
		オドントグロッサム		
		おみなえし		
		おもと		
		オンシジウム		
		カーネーション		
		ガーベラ		
		ガザニア		
		かすみそう		
		カトレア		
		カラー		
		カラジウム		
		カランコエ		
		カルセオラリア		
		かわらけつめい		
		カンガルーポー		
		観賞用アスパラガス		
		観賞用ナス		
		観賞用もうそうちく		
		カンパニュラ		
		ききょう		
		きく		
		金魚草		
		きんせんか		

		グラジオラス		
		クリサンセマム		
		クリスマスローズ		
		クルクマ		
		クレマチス		
		グロキシニア		
		クロッカス		
		グロリオサ		
		けいとう		
		げっとう		
		ゴールデンクラッカー		
		コスモス		
		こちょうらん		
		ゴデチア		
		コリウス		
		コレオプシス		
		さくらそう		
		サポナリア		
		サルビア		
		さわぎきょう		
		サンセベリア		
		サンダーソニア		
		シーマニア		
		シクラメン		
		シネラリア		
		しばざくら		
		しゃくやく		
		しゅうめいぎく		
		宿根アスター		
		宿根かすみそう		
		宿根スターチス		
		シンビジウム		
		すいせん		
		スイトピー		
		スターチス		
		ストック		
		ストレプトカーパス		
		ストレリチア		
		すなごけ		
		スパティフィラム		
		スピードリオン		
		すみれ		
		ゼラニウム		
		セントポーリア		
		せんにちこう		
		ソリダゴ		
		ソリダスター		
		たにわたり		

		ダリア		
		だいもんじそう		
		チューベローズ		
		チューリップ		
		つる日々草		
		ディサ		
		ディフェンバキア		
		ディモルホセカ		
		デージー		
		デルフィニウム		
		デンドロビウム		
		デンマークカクタス		
		とりかぶと		
		トルコギキョウ		
		トレニア		
		ナスタチウム		
		なでしこ		
		ニーレンベルギア		
		ニゲラ		
		日々草		
		ネモフィラ		
		ノラナ		
		バーベナ		
		はげいとう		
		バコパ		
		はなしょうぶ		
		はなとりかぶと		
		花はす		
		はなびしそう		
		はぼたん		
		ばら		
		パンジー		
		バンダ		
		ひおうぎ		
		ヒポエステス		
		ひまわり		
		ひめのぼたん		
		ひめひまわり		
		百日草		
		ヒヤシンス		
		フィカス・プミラ		
		斑入りアマドコロ		
		フィロデンドロン		
		ブータンルリマツリ		
		ブプレウラム		
		ブライダルベール		
		ブラキカム		
		フリージア		

		プリムラ		
		ブルーサルビア		
		ブルースター		
		ブルーデージー		
		ブルーレースフラワー		
		フロックス		
		ブロワリア		
		ベゴニア		
		ペチュニア		
		ヘデラ		
		べにばな		
		ベビーローズ		
		ペラルゴニウム		
		ヘリクリサム		
		ヘルコニア		
		ベロニカ		
		ほうせんか		
		ほおずき		
		ポーチュラカ		
		ぼたん		
		ポトス		
		ホワイトレースフラワー		
		マーガレット		
		まつばぼたん		
		マトリカリア		
		マリーゴールド		
		ミムラス		
		みやこわすれ		
		ミルトニア		
		ムスカリ		
		モンステラ		
		やぐるまぎく		
		ゆうぜんぎく		
		ユーフォルビア・フルゲンス		
		ゆり		
		ユリオプスデージー		
		ラークスパー		
		ライスフラワー		
		ラナンキュラス		
		ラバテラ		
		ラベンダー		
		リアトリス		
		リシマキア		
		リムナンテス		
		りんどう		
		ルドベキア		

		ルピナス		
		レザーファン		
		レッドジンジャー		
		れんげ		
		ローレンティア		
		ロケア		
		ロベリア		
		わすれなぐさ		
		われもこう		
樹木類	つつじ類	アザレア		
		おおむらさき		
		くるめつつじ		
		さつき		
		しゃくなげ		
	つばき類	さざんか		
		とうつばき		
		やぶつばき		
		ゆきつばき		
		アカシア		
		あじさい		
		アッサムニオイザクラ		
		アフェランドラ		
		あらかし		
		アラレア		
		アレカヤシ		
		いぬまき		
		うばめがし		
		うめもどき		
		エリカ		
		おうごんくじゃくひば		
		かくれみの		
		ガジュマル		
		かなめもち		
		カロライナジャスミン		
		かんのんちく		
		きづた		
		きんぽうじゅ		
		くちなし		
		クロサンドラ		
		クロトン		
		げっきつ		
		けやき		
		ケンチャヤシ		
		こうやまき		
		ゴールドクレスト		
		こでまり		
		コトネアスター		

		ゴムノキ		
		コルディリネ		
		コンロンカ		
		さかき		
		さくら		
		さるすべり		
		さんごじゅ		
		さんごみずき		
		さんざし		
		さんしゅゆ		
		さんたんか		
		シェフレラ		
		しきみ		
		ジャカランダ		
		ジャスミナム・ポリアンサ		
		しゃりんばい		
		しらかし		
		じんちょうげ		
		すぎ		
		せいよういわなんてん		
		せいようばくちのき		
		せんりょう		
		ちょうせんまき		
		つげ		
		テーブルヤシ		
		デュランタ		
		とっくりらん		
		とべら		
		ドラセナ		
		ななかまど		
		なんてん		
		にしきぎ		
		のうぜんかずら		
		のぼたん		
		ハイビスカス		
		はいびゃくしん		
		パキラ		
		はなみずき		
		ひいらぎなんてん		
		ひさかき		
		ひのき		
		ヒペリカム		
		ブーゲンビリア		
		ふっきそう		
		ブバルディア		
		ベンジャミン		
		ポインセチア		

		ホクシャ		
		ポリシャス		
		ボロニア		
		まさき		
		まんさく		
		マンデビラ		
		みずき		
		もくせい		
		もくれん		
		もっこく		
		やなぎ		
		やぶさんざし		
		ユーカリ		
		ゆきやなぎ		
		ユッカ		
		ランタナ		
		ルリマツリ		
		れんぎょう		
		いぐさ		
		しちとうい		
		たばこ		
		あま		
芝	西洋芝	西洋芝（オーチャードグラス）		
		西洋芝（ケンタッキーブルーグラス）		
		西洋芝（ティフトン）		
		西洋芝（バーミューダグラス）		
		西洋芝（フェスク）		
		西洋芝（ブルーグラス）		
		西洋芝（ペレニアルライグラス）		
		西洋芝（ベントグラス）		
		西洋芝（ライグラス）		
	日本芝	日本芝（こうらいしば）		
		日本芝（ひめこうらいしば）		
		日本芝（のしば）		
		桑		

注１）

大グループまたは中グループについては、これら作物群に含まれるものとして作物名欄に標記されている作物以外のもので、これら作物群に含まれる作物も含まれる。