

農薬使用時安全性検討会議事要旨

日 時 : 平成14年11月11日(月) 14:00~17:00
場 所 : 独立行政法人農薬検査所 応接室
出 席 : 赤堀、田中、戸部(座長)、降矢、三瀬各委員(五十音順)
(事務局): 独立行政法人農薬検査所

平成14年11月の農薬使用時安全性検討会は、トリコデルマ・アトロビリデ、シュードモナス・フルオレッセンス、シフルフェナミド、トリフロキシスルフロンナトリウム塩、ピリフタリド、メタミトロン、シメコナゾールを議題として開催された。その要旨は次のとおり。

議題1 トリコデルマ・アトロビリデについて

- (1) 事務局より、本薬については、当検討会で初めて審議を依頼するものであること及び毒性試験成績等提出された資料の概要が説明された。
- (2) 今回提出された資料を検討した結果、**別紙1**の使用上の注意事項を定めることが適切とされた。

議題2 シュードモナス・フルオレッセンスについて

- (1) 事務局より、本薬については、当検討会で初めて審議を依頼するものであること及び毒性試験成績等提出された資料の概要が説明された。
- (2) 今回提出された資料を検討した結果、**別紙2**の使用上の注意事項を定めることが適切とされた。

議題3 シフルフェナミドについて

- (1) 事務局より、本薬については、当検討会で初めて審議を依頼するものであること及び毒性試験成績等提出された資料の概要が説明された。
- (2) 今回提出された資料を検討した結果、生体機能への影響に関する試験における無影響量の確認について指摘された。また、**別紙3**の使用上の注意事項を定めることが適切とされた。

議題4 トリフロキシスルフロンナトリウム塩について

- (1) 事務局より、本薬については、当検討会で初めて審議を依頼するものであること及び毒性試験成績等提出された資料の概要が説明された。
- (2) 今回提出された資料を検討した結果、**別紙4**の使用上の注意事項を定めることが適切とされた。

議題5 ピリフタリドについて

- (1) 事務局より、本薬については、当検討会で初めて審議を依頼するものであること及び毒性試験成績等提出された資料の概要が説明された。
- (2) 今回提出された資料を検討した結果、**別紙5**の使用上の注意事項を定めることが適切とされた。

議題6 メタミトロンについて

- (1) 事務局より、本薬については、当検討会で初めて審議を依頼するものであること

及び毒性試験成績等提出された資料の概要が説明された。

- (2) 今回提出された資料を検討した結果、生体機能への影響に関する試験における無影響量等の確認について指摘された。また、別紙 6 の使用上の注意事項を定めることが適切とされた。

議題 7 シメコナゾールについて

- (1) 事務局より、本薬については、前回、平成13年7月2日に審議されたところであり、前回指摘された毒性試験等について資料提出があった旨説明された。
- (2) 今回提出された資料を検討した結果、使用上の注意事項については別紙 7 のとおりとすることが適切とされた。

その他

- (1) 急性経口毒性試験のテストガイドライン改訂について
事務局より、急性経口毒性試験のテストガイドライン改定案について説明された。
- (2) 次回日程について
次回の農薬使用時安全性検討会は、平成15年3月10日農薬検査所会議室にて開催することとされた。

(照会先) 検査部毒性検査課 正垣、横山
電話 0 4 2 (3 8 3) 2 1 5 1

トリコデルマ・アトロビリデ

(総合評価) 使用上の注意事項

トリコデルマ・アトロビリデ水和剤
<p>(1) 使用の際は農薬用マスク、不浸透性手袋、不浸透性防除衣などを着用するとともに保護クリームを使用すること。 作業後は直ちに身体を洗い流し、うがいをするとともに衣服を交換すること。</p> <p>(2) 作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯すること。</p> <p>(3) かぶれやすい体質の人は作業に従事しないようにし、施用した種子等との接触を避けること。</p> <p>(4) 夏期高温時の使用を避けること。</p>

シュードモナス・フルオレッセンス

(総合評価) 使用上の注意事項

シュードモナス・フルオレッセンス剤
本剤は眼に対して刺激性があるので、眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けること。

シフルフェナミド

(総合評価) 使用上の注意事項

シフルフェナミド 10% 顆粒水和剤

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none">(1) 粉末は眼に対して刺激性があるので眼に入らないよう注意すること。
眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けること。(2) 本剤は皮膚に対して弱い刺激性があるので皮膚に付着しないよう注意すること。
付着した場合には直ちに石けんでよく洗い落とすこと。 |
|--|

トリフロキシスルフロキサトリアルム塩

(総合評価) 使用上の注意事項

トリフロキシスルフロキサトリアルム塩 72%顆粒水和剤

- (1) 本剤は眼に対して弱い刺激性があるので眼に入らないよう注意すること。
眼に入った場合には直ちに水洗すること。
- (2) 本剤は皮膚に対して弱い刺激性があるので皮膚に付着しないよう注意すること。
付着した場合には直ちに石けんで洗い落とすこと。
- (3) 散布の際は農薬用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用すること。
作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをするとともに衣服を交換すること。
- (4) 作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯すること。
- (5) かぶれやすい体質の人は取り扱いに十分注意すること。

ピリフタリド

(総合評価)使用上の注意事項

アピロリア顆粒水和剤(ピラゾスルホンイリル2.1%、ピリフタリド^{*}18%、プレチラコロール18%)

- (1) 本剤は眼に対して刺激性があるので、眼に入らないよう注意すること。
眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けること。
- (2) 散布の際は農薬用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用すること。
作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、洗眼・うがいをするとともに衣服を交換すること。
- (3) 作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯すること。
- (4) かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意すること。

アピロスター-1 顆粒剤(ピラゾスルホンイリル0.3%、ピリフタリド^{*}1.8%、プレチラコロール1.8%)

- (1) 本剤は眼に対して刺激性があるので、眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けること。
- (2) 散布の際は農薬用マスク、手袋、不浸透性防除衣などを着用するとともに保護クリームを使用すること。
作業後は身体を洗い流し、うがいをするとともに衣服を交換すること。
- (3) 作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯すること。
- (4) かぶれやすい体質の人は作業に従事しないようにし、施用した作物等との接触を避けること。
- (5) 夏期高温時の使用を避けること。

メタミトロン

(総合評価) 使用上の注意事項

メタミトロン 70% 顆粒水和剤

誤飲、誤食などのないよう注意すること。

シメコナゾール

(総合評価) 使用上の注意事項

シメコナゾール20%水和剤

- (1) 粉末は眼に対して刺激性があるので眼に入らないよう注意すること。
眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けること。
- (2) 散布の際は防護マスク、手袋、不浸透性防除衣などを着用すること。
作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをする。

シメコナゾール1.5%粒剤

- (1) 本剤は眼に対して刺激性があるので、眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けること。
- (2) 散布の際は防護マスク、手袋、不浸透性防除衣などを着用すること。
作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをする。