

農薬使用時安全性検討会議事要旨

日 時 : 平成15年3月10日(月) 14:00~17:00
場 所 : 独立行政法人農薬検査所 応接室
出 席 : 田中、戸部(座長)、降矢、三瀬各委員(五十音順)

(事務局): 独立行政法人農薬検査所

今回の農薬使用時安全性検討会は、ズッキーニ黄斑モザイクウイルス弱毒株、バチルス・ズブチリス(インプレッション水和剤)、バチルス・ズブチリス(ボトキラー水和剤)、オキサジアゾン、グリホサートカリウム塩、チアジニル、プロヒドロジャスモン、アニロホス、クロチアニジン、シメコナゾール、ピレトリンを議題として開催された。その要旨は次のとおり。

議題1 ズッキーニ黄斑モザイクウイルス弱毒株について

- (1) 事務局より、本薬については、当検討会で初めて審議を依頼するものであること及び毒性試験成績等提出された資料の概要が説明された。
- (2) 今回提出された資料を検討した結果、別紙1の使用上の注意事項を定めることが適切とされた。

議題2 バチルス・ズブチリス(インプレッション水和剤)について

- (1) 事務局より、本薬については、当検討会で初めて審議を依頼するものであること及び毒性試験成績等提出された資料の概要が説明された。
- (2) 今回提出された資料を検討した結果、別紙2の使用上の注意事項を定めることが適切とされた。

議題3 バチルス・ズブチリス(ボトキラー水和剤)について

- (1) 事務局より、本薬については、当検討会で初めて審議を依頼するものであること及び毒性試験成績等提出された資料の概要が説明された。
- (2) 今回提出された資料を検討した結果、別紙3の使用上の注意事項を定めることが適切とされた。

議題4 オキサジアゾンについて

- (1) 事務局より、本薬については、当検討会で初めて審議を依頼するものであること及び毒性試験成績等提出された資料の概要が説明された。
- (2) 今回提出された資料を検討した結果、別紙4の使用上の注意事項を定めることが適切とされた。

議題5 グリホサートカリウム塩について

- (1) 事務局より、本薬については、当検討会で初めて審議を依頼するものであること及び毒性試験成績等提出された資料の概要が説明された。
- (2) 今回提出された資料を検討した結果、別紙5の使用上の注意事項を定めることが適切とされた。

議題6 チアジニルについて

- (1) 事務局より、本薬については、当検討会で初めて審議を依頼するものであること及び毒性試験成績等提出された資料の概要が説明された。
- (2) 今回提出された資料を検討した結果、別紙6の使用上の注意事項を定めることが適切とされた。

議題7 プロヒドロジャスモンについて

- (1) 事務局より、本薬については、当検討会で初めて審議を依頼するものであること及び毒性試験成績等提出された資料の概要が説明された。
- (2) 今回提出された資料を検討した結果、別紙7の使用上の注意事項を定めることが適切とされた。

議題8 アニロホスについて

- (1) 事務局より、本薬については、前回、平成13年2月19日～3月1日に審議されており、前回指摘された毒性試験等について資料提出があった旨説明された。
- (2) 今回提出された資料を検討した結果、使用上の注意事項については別紙8のとおりとすることが適切とされた。

議題9 クロチアニジンについて

- (1) 事務局より、本薬については、前回、平成14年3月11日に審議されており、前回指摘された毒性試験等について資料提出があった旨説明された。
- (2) 今回提出された資料を検討した結果、使用上の注意事項については別紙9のとおり、前回と同じとすることが適切とされた。

議題10 シメコナゾールについて

- (1) 事務局より、本薬については、前回、平成14年11月11日に審議されており、今回は、使用上の注意事項の変更について説明された。
- (2) 使用上の注意事項については別紙10のとおりとすることが適切とされた。

議題11 ピレトリンについて

- (1) 事務局より、本薬については、前回、平成14年7月18日に審議されており、今回は、使用上の注意事項の変更について説明された。
- (2) 使用上の注意事項については別紙11のとおりとすることが適切とされた。

その他

- (1) 農薬使用時安全性検討会の公開について
事務局より、農薬使用時安全性検討会公開について提案され、会議及び会議資料については非公開、議事要旨は公開とされた。
- (2) フルアジナム剤についてのモニタリング結果について
事務局より、平成14年度に実施されたフルアジナム剤についてのモニタリング調査結果について報告された。

- (3) 農薬の使用時安全性に関する評価の指針の一部改正について
事務局より、農薬の使用時安全性に関する評価の指針の一部改正について提案され、了承された。
- (4) 次回日程について
次回の農薬使用時安全性検討会は、平成15年7月7日農薬検査所会議室にて開催することとされた。

(照会先) 検査部毒性検査課 正垣
電話042(383)2151

○ズッキーニ黄斑モザイクウイルス弱毒株

(総合評価) 使用上の注意事項

ズッキーニ黄斑モザイクウイルス弱毒株水溶剤

- (1) 使用の際は農薬用マスク、手袋、不浸透性防除衣などを着用するとともに保護クリームを使用すること。
作業後は直ちに身体を洗い流し、うがいをするとともに衣服を交換すること。
- (2) 作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯すること。
- (3) かぶれやすい体質の人は作業に従事しないようにし、施用した作物等との接触を避けること。
- (4) 夏期高温時の使用を避けること。

○バチルス・ズブチリス

(総合評価) 使用上の注意事項

バチルス・ズブチリス水和剤 (インプレッション水和剤)

- (1) 本剤は眼に対して刺激性があるので眼に入らないよう注意すること。
眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けること。
- (2) 散布の際は農薬用マスク、手袋、不浸透性防除衣などを着用するとともに保護クリームを使用すること。
作業後は直ちに身体を洗い流し、洗眼・うがいをするとともに衣服を交換すること。
- (3) 作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯すること。
- (4) かぶれやすい体質の人は作業に従事しないようにし、施用した作物等との接触を避けること。
- (5) 夏期高温時の使用を避けること。

○バチルス・ズブチリス

(総合評価) 使用上の注意事項

バチルス・ズブチリス水和剤 (ボトキラー水和剤)

- (1) 散布の際は農薬用マスク、手袋、不浸透性防除衣などを着用するとともに保護クリームを使用すること。
作業後は直ちに身体を洗い流し、うがいをするとともに衣服を交換すること。
- (2) 作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯すること。
- (3) かぶれやすい体質の人は作業に従事しないようにし、施用した作物等との接触を避けること。
- (4) 夏期高温時の使用を避けること。

○オキサジアゾン

(総合評価) 使用上の注意事項

オキサジアゾン 12%乳剤

- (1) 本剤は眼に対して刺激性があるので、眼に入らないよう注意すること。
眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けること。
- (2) 本剤は皮膚に対して弱い刺激性があるので皮膚に付着しないよう注意すること。付着した場合には直ちに石けんでよく洗い落とすこと。
- (3) 散布の際は農薬用マスクなどを着用すること。
作業後はうがいをするとともに洗眼すること。

○グリホサートカリウム塩

(総合評価) 使用上の注意事項

グリホサートカリウム塩 43%液剤

- (1) 本剤は眼に対して刺激性があるので眼に入らないよう注意すること。
眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けること。
- (2) 散布の際は農薬用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用すること。
作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、洗眼・うがいをするとともに衣服を交換すること。
- (3) 作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯すること。
- (4) かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意すること。
- (5) 公園、庭園等で使用する場合は、散布中及び散布後(少なくとも散布当日)に小児や散布に関係のない者が散布区域に立ち入らないよう縄囲いや立て札を立てるなど配慮し、人畜等に被害を及ぼさないよう注意を払うこと。
- (6) 使用残りの薬剤は必ず安全な場所に保管すること。

○チアジニル

(総合評価) 使用上の注意事項

チアジニル12%粒剤、6%粒剤

- (1) 本剤は眼に対して刺激性があるので、眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けること。
- (2) かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意すること。

○プロヒドロジャスモン

(総合評価) 使用上の注意事項

プロヒドロジャスモン 5%液剤

- (1) 本剤は眼に対して刺激性があるので眼に入らないよう注意すること。
眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けること。
- (2) 散布の際は農薬用マスクなどを着用すること。
作業後はうがいをするとともに洗眼すること。

○アニロホス

(総合評価) 使用上の注意事項

ビンゴ1キロ粒剤

(アニロホス4.0%、エトキシスルホン0.2%、ダイムロン3.0%、ベンフラセート3.5%粒剤)

かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意すること。

○クロチアニジン

(総合評価) 使用上の注意事項

| |
|---|
| クロチアニジン 50%水和剤 |
| <ul style="list-style-type: none"> (1) 誤飲、誤食などのないよう注意すること。 (2) 本剤は眼に対して刺激性があるので眼に入らないよう注意すること。 眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けること。 (3) 散布の際は農薬用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用すること。 作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、洗眼・うがいをするとともに衣服を交換すること。 (4) 作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯すること。 (5) かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意すること。 |
| クロチアニジン 16%水溶剤 |
| <p>本剤は眼に対して刺激性があるので眼に入らないよう注意すること。 眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けること。 使用後は洗眼すること。</p> |
| クロチアニジン 1.5%粒剤、1%粒剤 |
| <p>通常の使用方法ではその該当がない。</p> |
| クロチアニジン 0.15%粉剤 |
| <ul style="list-style-type: none"> (1) 本剤は眼に対して弱い刺激性があるので眼に入らないよう注意すること。 眼に入った場合には直ちに水洗すること。 (2) 散布の際は農薬用マスクなどを着用すること。 作業後はうがいをすること。 |

○シメコナゾール

(総合評価) 使用上の注意事項

シメコナゾール20%水和剤

- (1) 粉末は眼に対して刺激性があるので眼に入らないよう注意すること。
眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けること。
- (2) 散布の際は防護マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用すること。
作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをする事。

シメコナゾール1.5%粒剤

- (1) 本剤は眼に対して刺激性があるので、眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けること。
- (2) 散布の際は防護マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用すること。
作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをする事。

○ピレトリン

(総合評価) 使用上の注意事項

| |
|----------------|
| ピレトリン0.08%エアゾル |
|----------------|

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none">(1) 取扱いには注意すること。(2) 誤飲などのないよう注意すること。 誤って飲み込んだ場合には吐き出させ、直ちに医師の手当てを受けさせること。 本剤使用中に身体に異常を感じた場合には直ちに医師の手当てを受けること。(3) 散布の際は農薬用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用すること。 作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをする。(4) かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意すること。(5) 人に向かって噴射しないこと。 |
|--|