

## 農薬使用時安全性検討会議事要旨

1. 日時：平成21年3月13日（金）14：00～16：35
2. 場所：独立行政法人農林水産消費安全技術センター農薬検査部 小会議室
3. 出席：赤堀委員、田中委員、降矢委員（座長）、三瀬委員（50音順）

（事務局）：独立行政法人農林水産消費安全技術センター農薬検査部

今回は、テフリルトリオン、プロスルホカルブ、メソトリオン、メタラキシルーM、レピメクチン及びメソミルの農薬使用時安全性の検討を議題として開催された。その要旨は次のとおりである。

### 議題1 テフリルトリオンについて

- （1）事務局より、本薬については、当検討会に初めて審議を依頼するものであること及び毒性試験成績等提出された資料の概要が説明された。
- （2）提出された資料を検討した結果、別紙1の使用上の注意事項を定めることが適切とされた。

### 議題2 プロスルホカルブについて

- （1）事務局より、本薬については、当検討会に初めて審議を依頼するものであること及び毒性試験成績等提出された資料の概要が説明された。
- （2）提出された資料を検討した結果、別紙2の使用上の注意事項を定めることが適切とされた。

### 議題3 メソトリオンについて

- （1）事務局より、本薬については、当検討会に初めて審議を依頼するものであること及び毒性試験成績等提出された資料の概要が説明された。
- （2）提出された資料を検討した結果、別紙3の使用上の注意事項を定めることが適切とされた。

### 議題4 メタラキシルーMについて

- （1）事務局より、本薬については、非食用作物適用農薬として既に平成19年3月9日に審議を受けているが、その後食用作物に申請があったことから、改めて当検討会に審議を依頼するものであること及び毒性試験成績等提出された資料の概要が説明された。
- （2）提出された資料を検討した結果、別紙4の使用上の注意事項を定めることが適切とされた。

#### 議題5 レピメクチンについて

- (1) 事務局より、本薬については、当検討会に初めて審議を依頼するものであること及び毒性試験成績等提出された資料の概要が説明された。
- (2) 提出された資料を検討した結果、別紙5の使用上の注意事項を定めることが適切とされた。

#### 議題6 メソミルについて

- (1) 事務局より、本薬については、食用作物適用農薬として既に平成9年7月4日に審議を受けているが、その後使用制限の一部解除に係る申請があったことから、改めて当検討会に審議を依頼するものであること及び提出された資料の概要が説明された。
- (2) 提出された資料を検討した結果、本剤の安全性について更に検討する必要があるとして、次回継続審議とされた。

#### その他

#### 次回日程について

次回の農薬使用時安全性検討会は、平成21年7月30日もしくは8月10日に独立行政法人農林水産消費安全技術センター農薬検査部小会議室にて開催することとされた。

(照会先) 農薬検査部 毒性検査課 荒巻、徳留  
電話：042(383)2142

## ○テフリルトリオン

(総合評価) 使用上の注意事項

テフリルトリオン 3.0%粒剤

通常の使用方法ではその該当がない。

エーワンジャンボ(オキサジクロム 2.0%・テフリルトリオン 10.0%粒剤)

- (1) 本剤は水溶性フィルムで小包装化されているため、通常の使用方法ではその該当がない。ただし、濡れた手で触らないこと。
- (2) 水溶性フィルム包装が破袋した場合は以下の点に注意すること。
- ①眼に対して刺激性があるので、眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けること。
  - ②皮膚に対して刺激性があるので皮膚に付着しないよう注意すること。付着した場合には直ちに石けんでよく洗い落とすこと。
  - ③かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意すること。

エーワンフロアブル(オキサジクロム 1.2%・テフリルトリオン 6.0%水和剤)

かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意すること。

## ○プロスルホカルブ

### (総合評価) 使用上の注意事項

#### プロスルホカルブ 78.4%乳剤

- (1) 本剤は眼に対して刺激性があるので眼に入らないよう注意すること。  
眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けること。
- (2) 本剤は皮膚に対して刺激性があるので皮膚に付着しないよう注意すること。  
付着した場合には直ちに石けんでよく洗い落とすこと。
- (3) 散布液調製時及び散布の際は農薬用マスク、不浸透性手袋、ゴム長靴、長ズボン・  
長袖の作業衣などを着用すること。  
作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、洗眼・うがいをするとともに  
衣服を交換すること。
- (4) 作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯すること。
- (5) かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意すること。

## ○メソトリオン

## (総合評価) 使用上の注意事項

## メソトリオン 9.1%フロアブル

- (1) 本剤は眼に対して刺激性があるので、薬液調製時及び使用の際は保護眼鏡を着用して薬剤が眼に入らないよう注意すること。  
眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けること。  
使用後は洗眼すること。
- (2) 本剤は皮膚に対して弱い刺激性があるので皮膚に付着しないよう注意すること。  
付着した場合には直ちに石けんでよく洗い落とすこと。

## アピ°ロトップ° MX1 粒剤 75(ピ°リタリト° 1.5%・プレタカール 4.5%・ベンズルホンメチル 0.75%・メソトリオン 0.50%粒剤)

- (1) 本剤は眼に対して刺激性があるので、眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けること。
- (2) 散布の際は農薬用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用すること。  
作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをするとともに衣服を交換すること。
- (3) 作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯すること。
- (4) かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意すること。

## ○メタラキシルーM

## (総合評価) 使用上の注意事項

## メタラキシルーM22.0%液剤

- (1) 本剤は眼に対して刺激性があるので眼に入らないよう注意すること。  
眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けること。  
使用後は洗眼すること。
- (2) かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意すること。
- (3) 公園等で使用する場合は、散布中及び散布後(少なくとも散布当日)に小児や散布に関係のない者が散布区域に立ち入らないよう縄囲いや立て札を立てるなど配慮し、人畜等に被害を及ぼさないよう注意を払うこと

## メタラキシルーM1.0%粒剤

- (1) 本剤は眼に対して刺激性があるので、眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けること。
- (2) かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意すること。

## リドミルゴールドMZ(メタラキシルーM3.8%・マンゼブ64.0%水和剤)

- (1) 本剤は眼に対して刺激性があるので眼に入らないよう注意すること。  
眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けること。
- (2) 本剤は皮膚に対して弱い刺激性があるので皮膚に付着しないよう注意すること。  
付着した場合には直ちに石けんでよく洗い落とすこと。
- (3) 散布の際は農薬用マスク、手袋、不浸透性防除衣などを着用するとともに保護クリームを使用すること。  
作業後は直ちに身体を洗い流し、洗眼・うがいをするとともに衣服を交換すること。
- (4) 作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯すること。
- (5) かぶれやすい体質の人は作業に従事しないようにし、施用した作物等との接触を避けること。
- (6) 夏期高温時の使用を避けること。

フォリオゴールドフロアブル(メタラキシルーM3.3%・TPN32.0%水和剤)

- (1) 原液は眼に対して刺激性があるので、散布液調製時には保護眼鏡を着用して薬剤が眼に入らないよう注意すること。  
眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けること。
- (2) 散布の際は農薬用マスク、手袋、不浸透性防除衣などを着用するとともに保護クリームを使用すること。  
作業後は直ちに身体を洗い流し、うがいをするとともに衣服を交換すること。
- (3) 作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯すること。
- (4) かぶれやすい体質の人は作業に従事しないようにし、施用した作物等との接触を避けること。
- (5) 夏期高温時の使用を避けること。

ユニフォーム粒剤(アゾキシストロビン2.0%・メタラキシルーM1.0%粒剤)

- (1) 本剤は眼に対して刺激性があるので、眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けること。
- (2) 使用の際は農薬用マスクなどを着用すること。作業後はうがいをすること。
- (3) かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意すること。

## ○レピメクチン

(総合評価) 使用上の注意事項

レピメクチン 1.0%乳剤
本剤は眼に対して刺激性があるので眼に入らないよう注意すること。 眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けること。 使用後は洗眼すること。
レピメクチン 1.0%フロアブル
通常の使用方法ではその該当がない。