

## 農薬使用時安全性検討会議事要旨

1. 日時：平成21年11月26日（木）14：00～16：20
2. 場所：独立行政法人農林水産消費安全技術センター農薬検査部 小会議室
3. 出席：赤堀委員、遠藤委員、降矢委員（座長）、三瀬委員（50音順）

（事務局）：独立行政法人農林水産消費安全技術センター農薬検査部

今回は、バチルス チューリンゲンシス アイザワイ GC-91 株、MDBAカリウム塩、1-メチルシクロプロペンの農薬使用時安全性の検討を議題として開催された。その要旨は次のとおりである。

### 議題1 バチルス チューリンゲンシス アイザワイ GC-91 株について

- （1）事務局より、本薬については、当検討会に初めて審議を依頼するものであること及び毒性試験成績等提出された資料の概要が説明された。
- （2）提出された資料を基に検討した結果、別紙1の使用上の注意事項を定めることが適切とされた。

### 議題2 MDBAカリウム塩について

- （1）事務局より、本薬については、当検討会に初めて審議を依頼するものであること及び毒性試験成績等提出された資料の概要が説明された。
- （2）提出された資料を基に検討した結果、別紙2の使用上の注意事項を定めることが適切とされた。

### 議題3 1-メチルシクロプロペンについて

- （1）事務局より、本薬については、当検討会に初めて審議を依頼するものであること及び毒性試験成績等提出された資料の概要が説明された。
- （2）提出された資料を基に検討した結果、別紙3の使用上の注意事項を定めることが適切とされた。

その他

### 次回日程について

次回の農薬使用時安全性検討会は、平成22年2月25日または3月4日に独立行政法人農林水産消費安全技術センター農薬検査部小会議室にて開催することとされた。

（照会先）農薬検査部 毒性検査課 荒巻、徳留  
電話：042（383）2142

○バチルス チューリンゲンシス アイザワイ GC-91 株

(総合評価) 使用上の注意事項

バチルス チューリンゲンシス アイザワイ GC-91 株 顆粒水和剤

- (1) 本剤は眼に対して刺激性があるので眼に入らないよう注意すること。  
眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けること。
- (2) 散布液調製時及び散布の際は保護眼鏡、農薬用マスク、手袋、不浸透性防除衣などを着用するとともに保護クリームを使用すること。  
作業後は直ちに身体を洗い流し、洗眼・うがいをするとともに衣服を交換すること。
- (3) 作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯すること。
- (4) かぶれやすい体質の人は作業に従事しないようにし、施用した作物等との接触を避けること。
- (5) 夏期高温時の使用を避けること。

## OMDBA カリウム塩

## (総合評価) 使用上の注意事項

ダブルクラッチ液剤 (グリサートカリウム塩 25.0%・MDBA カリウム塩 25.0%液剤)

- (1) 本剤は眼に対して刺激性があるので眼に入らないよう注意すること。  
眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けること。
- (2) 散布の際は防護マスク、手袋、不浸透性防除衣などを着用すること。作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをするとともに洗眼すること。
- (3) かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意すること。
- (4) 公園、堤とう等で使用する場合は、散布中及び散布後(少なくとも散布当日)に小児や散布に関係のない者が散布区域に立ち入らないよう縄囲いや立て札を立てるなど配慮し、人畜等に被害を及ぼさないよう注意を払うこと。
- (5) 使用残りの薬剤は必ず安全な場所に保管すること。

## ○ 1-メチルシクロプロペン

(総合評価) 使用上の注意事項

## 1-メチルシクロプロペン 3.3%くん蒸剤

- (1) 本剤は水溶性フィルムの内袋に包装されているので、濡れた手で内袋に触らないようにすること。
- (2) 水溶性フィルム包装が破袋した場合は以下の点に注意すること。
- ① 眼に対して弱い刺激性があるので眼に入らないよう注意すること。眼に入った場合には 直ちに水洗すること。
  - ② かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意すること。
- (3) 本剤を水中に投入すると有効成分ガスが発生するので、投入後は直ちに倉庫等から退出し、くん蒸中は倉庫等に入らないこと。また、くん蒸終了後は倉庫等を開放し、十分換気した後に入室すること。
- なお、作業場所には必ず吸収缶(活性炭入り)付き防護マスクを用意しておくこと。万一、換気が完了する前に倉庫等に立ち入る際には、当該マスクを着用すること。